

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО»

место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская Область, 603093,  
город Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 25, помещение 5.

фактический адрес: Российская Федерация, Владимирская обл., 601122, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 24  
телефон: 84924364203, факс: 84924364246 электронная почта: office@promenergo.ru



Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ТС N RU Д-РУ.ПЦ01.В.17211 <sup>1)</sup> Срок действия с 19.12.2016 по 18.12.2017  
/Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/122016-280 от 19.12.2016г. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" сертификат о признании компетентности № РОСС RU 31112.ИЛ.00011 сроком действия до 16.08.2019г.

Декларация о соответствии Евразийский Экономический Союз ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ЕАЭС N RU Д-РУ.ПЦ01.В.18418  
Срок действия с 12.01.2017 по 11.01.2018

/Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/012017-001 от 12.01.2017 испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" аттестат аккредитации № РОСС RU 31112.ИЛ.00011 сроком действия до 16.08.2019г.

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПФ0010** выдан 14.02.2017 г.

Заказчик \_\_\_\_\_  
Адрес заказчика \_\_\_\_\_  
Заказ-наряд № \_\_\_\_\_


Транспортный № \_\_\_\_\_

Условное обозначение фланца ГОСТ 12820-80	Номер партии	Материал		PN (Ру), МПа	Количество, штук
		Марка стали	ГОСТ		
Фланец 1- 40-10	64/16	20	1050-2013	1,0	600
Фланец 1- 40-16	28/16	20	1050-2013	1,6	943
Фланец 1- 50-10	284/15	20	1050-2013	1,0	2600
Фланец 1- 50-16	24/16	20	1050-2013	1,6	3900
Фланец 1- 65-10	33/16	20	1050-2013	1,0	1188
Фланец 1- 65-16	14/16	20	1050-2013	1,6	1232
Фланец 1- 80-10	30/16	20	1050-2013	1,0	3294
Фланец 1- 80-16	14/16	20	1050-2013	1,6	2112
Фланец 1- 100-10	47/16	20	1050-2013	1,0	1620
Фланец 1- 100-16	03/16	20	1050-2013	1,6	432

<sup>1)</sup> Оригиналы Сертификатов, надлежащим образом заверенные копии или иные заменяющие их документы, находятся по адресу: 601122, РФ Владимирская область, г. Покров, ул. Франца Штольверка д. 24 ООО «Завод Промэнерго»

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.  
При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Сертификат заполнил \_\_\_\_\_

  
подпись

Карева М.В.  
Ф И О

Штамп \_\_\_\_\_



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО»



место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская Область, 603093,  
 город Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 25, помещение 5.  
 фактический адрес: Российская Федерация, Владимирская обл., 601122, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 24  
 телефон: 84924364203, факс: 84924364246 электронная почта: office@promenergo.ru



Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ТС N RU Д-RU.ЛЩ01.В.17211 <sup>1)</sup> Срок действия с 19.12.2016 по 18.12.2017  
 /Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/122016-280 от 19.12.2016г. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" сертификат о признании компетентности № РОСС RU.31112.ИЛ.00011 сроком действия до 16.08.2019г.

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПФ0007 выдан 20.01.2017 г.

Заказчик \_\_\_\_\_  
 Адрес заказчика \_\_\_\_\_  
 Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

Транспортный № \_\_\_\_\_

Условное обозначение фланца ГОСТ 12820-80	Номер партии	Материал		PN (Ру), МПа	Количество, штук
		Марка стали	ГОСТ		
Фланец 1-50-10	284/15	20	1050-2013	1,0	2080
Фланец 1-80-16	302/15	20	1050-2013	1,6	1848

<sup>1)</sup> Оригиналы Сертификатов, надлежащим образом заверенные копии или иные заменяющие их документы, находятся по адресу: 601122, РФ, Владимирская область, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 24, ООО «Завод Промэнерго»

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.  
 При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Сертификат заполнил

  
 подпись

Карева М.В.  
 Ф.И.О.





# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО»

место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская Область, 603093.

город Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 25, помещение 5.

фактический адрес: Российская Федерация, Владимирская обл., 601122, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 24

телефон: 84924364203, факс: 84924364246 электронная почта: office@promenergo.ru



**Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ТС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.17211** <sup>1)</sup> Срок действия с 19.12.2016 по 18.12.2017 /Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/122016-280 от 19.12.2016г. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" сертификат о признании компетентности № РОСС RU.31112.ИЛ.00011 сроком действия до 16.08.2019г.

**Декларация о соответствии Евразийский Экономический Союз ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ЕАЭС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.18418** Срок действия с 12.01.2017 по 11.01.2018

/Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/012017-001 от 12.01.2017, испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ.00011 сроком действия до 16.08.2019г.

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПФ0011** выдан 28.02.2017 г.

Заказчик \_\_\_\_\_

Адрес заказчика \_\_\_\_\_

Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

Транспортный № \_\_\_\_\_

Условное обозначение фланца ГОСТ 12820-80	Номер партии	Материал		PN (Ру), МПа	Количество, штук
		Марка стали	ГОСТ		
Фланец 1- 50-10	13/16	20	1050-2013	1,0	2600
Фланец 1- 50-16	49/16	20	1050-2013	1,6	2340
Фланец 1- 65-10	33/16	20	1050-2013	1,0	1188
Фланец 1- 65-16	39/16	20	1050-2013	1,6	1232
Фланец 1-100-10	53/16	20	1050-2013	1,0	1620
Фланец 1-100-16	04/16	20	1050-2013	1,6	2808

<sup>1)</sup> Оригиналы Сертификатов, надлежащим образом заверенные копии или иные заменяющие их документы, находятся по адресу 601122, РФ, Владимирская область, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 24, ООО «Завод Промэнерго»

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Сертификат заполнил



Штамп

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

Карева М.В.  
Ф.И.О.



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО»

место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская Область, 603093,  
 город Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 25, помещение 5.  
 фактический адрес: Российская Федерация, Владимирская обл., 601122, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 24  
 телефон: 84924364203, факс: 84924364246 электронная почта: office@promenergo.ru



Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № TC N RU Д-РУ.ПЩ01.В.17211 <sup>1)</sup> Срок действия с 19.12.2016 по 18.12.2017  
 /Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/122016-280 от 19.12.2016г. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" сертификат о признании компетентности № РОСС RU 31112.ИЛ 00011 сроком действия до 16.08.2019г.

Декларация о соответствии Евразийский Экономический Союз ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ЕАЭС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.18418  
 Срок действия с 12.01.2017 по 11.01.2018  
 /Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел. 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/012017-001 от 12.01.2017 испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" аттестат аккредитации № РОСС RU 31112.ИЛ 00011 сроком действия до 16.08.2019г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПФ0010 выдан 14.02.2017 г.

Заказчик \_\_\_\_\_  
 Адрес заказчика \_\_\_\_\_  
 Заказ-наряд № \_\_\_\_\_


Транспортный № \_\_\_\_\_

Условное обозначение фланца ГОСТ 12820-80	Номер партии	Материал		PN (Ру), МПа	Количество, штук
		Марка стали	ГОСТ		
Фланец 1- 40-10	64/16	20	1050-2013	1,0	600
Фланец 1- 40-16	28/16	20	1050-2013	1,6	943
Фланец 1- 50-10	284/15	20	1050-2013	1,0	2600
Фланец 1- 50-16	24/16	20	1050-2013	1,6	3900
Фланец 1- 65-10	33/16	20	1050-2013	1,0	1188
Фланец 1- 65-16	14/16	20	1050-2013	1,6	1232
Фланец 1- 80-10	30/16	20	1050-2013	1,0	3294
Фланец 1- 80-16	14/16	20	1050-2013	1,6	2112
Фланец 1- 100-10	47/16	20	1050-2013	1,0	1620
Фланец 1- 100-16	03/16	20	1050-2013	1,6	432

1) Оригиналы Сертификатов, надлежащим образом заверенные копии или иные заменяющие их документы, находятся по адресу 601122, Рф, Владимирская область, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д.24, ООО «Завод Промэнерго»


Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям  
 При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Сертификат заполнил

  
 подпись

Карева М.В.  
 ФИО

Штамп





# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО»

место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская Область, 603093,

город Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 25, помещение 5.

фактический адрес: Российская Федерация, Владимирская обл., 601122, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 24

телефон: 84924364203, факс: 84924364246 электронная почта: office@promenergo.ru



Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № TC N RU Д-РУ.ПЦ01.В.17211<sup>1)</sup> Срок действия с 19.12.2016 по 18.12.2017  
 /Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/122016-280 от 19.12.2016г. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" сертификат о признании компетентности № РОСС RU 31112 ИЛ 00011 сроком действия до 16.08.2019г.

Декларация о соответствии Евразийский Экономический Союз ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" № ЕАЭС N RU Д-РУ.ПЦ01.В.18418  
 Срок действия с 12.01.2017 по 11.01.2018

/Орган по сертификации ООО "Центротест-Юг" 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, д. 24/2в, комн. 2, тел 8(863)300-50-95 на основании протокола № СДС1/012017-001 от 12.01.2017. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" аттестат аккредитации № РОСС RU 31112 ИЛ 00011 сроком действия до 16.08.2019г.

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПФ0013** выдан 17.03.2017 г.

Заказчик \_\_\_\_\_

Адрес заказчика \_\_\_\_\_

Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

Транспортный № \_\_\_\_\_

Условное обозначение фланца ГОСТ 12820-80	Номер партии	Материал		PN (Ру), МПа	Количество, штук
		Марка стали	ГОСТ		
Фланец 1- 40-16	69/16	20	1050-2013	1,6	943
Фланец 1- 50-10	65/16	20	1050-2013	1,0	2600
Фланец 1- 50-16	60/16	20	1050-2013	1,6	3900
Фланец 1- 65-10	35/16	20	1050-2013	1,0	1188
Фланец 1- 65-16	53/16	20	1050-2013	1,6	1232
Фланец 1- 80-10	34/16	20	1050-2013	1,0	3294
Фланец 1- 80-16	36/16	20	1050-2013	1,6	2112
Фланец 1-100-10	26/16	20	1050-2013	1,0	1620
Фланец 1-100-16	20/16	20	1050-2013	1,6	4752
Фланец 1-80-25	32/16	20	1050-2013	2,5	528

<sup>1)</sup> Оригиналы Сертификатов, надлежащим образом заверенные копии или иные заменяющие их документы находятся по адресу 601122, РФ Владимирская область, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 24 ООО «Завод Промэнерго»


Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям  
 При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Сертификат заполнил \_\_\_\_\_

  
 подпись

Карева М.В.  
 ФИО

Штамп



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО»

**место нахождения:** Российская Федерация, Нижегородская Область, 603093, город Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 25, помещение 5.

**фактический адрес:** Российская Федерация, Владимирская обл., 601122, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 24  
 телефон: 84924364203, факс: 84924364246 электронная почта: office@promenergo.ru



**Декларация о соответствии Евразийский Экономический Союз ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"**

**№ ЕАЭС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.18418 Срок действия с 12.01.2017 по 11.01.2018**



Орган по сертификации продукции "Контур" Общества с ограниченной ответственностью "Контур-Сертификация" 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Покровка, д. 14/2, стр. 1 тел: 8-495-968-29-17 на основании протокола № СДС1/012017-001 от 12.01.2017. испытательной лаборатории ООО "РТС-ГРУПП" аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ.00011 сроком действия до 16.08.2019г.

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПФ0060 выдан 31.03.2017 г.

Заказчик \_\_\_\_\_

Адрес заказчика \_\_\_\_\_

Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

Транспортный № \_\_\_\_\_

Условное обозначение фланца ГОСТ 12820-80	Номер партии	Материал		PN (Ру), МПа	Количество, штук
		Марка стали	ГОСТ		
Фланец 1- 80-10 (8 отв)	103/17	20	1050-2013	1,0	1232
Фланец 1- 100-16	104/17	20	1050-2013	1,6	1138
Фланец 1- 40-16	105/17	Ст3сп	535-2005	1,6	525
Фланец 1- 125-16	68/17	Ст3сп	535-2005	1,6	1000
Фланец 1- 40-16	110/17	Ст3сп	535-2005	1,6	1575
Фланец 1- 40-16	106/17	Ст3сп	535-2005	1,6	525
Фланец 1- 65-16	103/17	20	1050-2013	1,6	2200
Фланец 1- 80-10	103/17	20	1050-2013	1,0	1540
Фланец 1-100-16	115/17	20	1050-2013	1,6	3082

1) Оригиналы Сертификатов, надлежащим образом заверенные копии или иные заменяющие их документы, находятся по адресу: 601122, РФ, Владимирская область, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д.24, ООО «Завод Промэнерго»

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Сертификат заполнил \_\_\_\_\_

*Карева М.В.*  
подпись

Карева М.В.

Ф.И.О.

