



# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

№ 294203



Российская Федерация  
ОАО «Таганрогский  
металлургический завод»  
347928, г.Таганрог

Дата отгрузки: 24.11.2014

Род упаковки: пакеты, вагон № 57854119

Заказ (договор-контракт) № 260126/0126-63182

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект»

## Наименование продукции: трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75

МАРКА СТАЛИ по ГОСТ 380-05	Химический состав, %									Технологические испытания				
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	As	ЗАГИБ	РАЗДАЧА	СПЛОЩ.	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	Толщина цинкового покрытия
	не более													
2ПС	0,09 0,15	0,25 0,5	0,05 0,15	0,04	0,05	0,29	0,29	0,29	0,08	УД	-	-	ГАРАНТИРУЕТСЯ	30

НОМЕР ПАРТИИ, ПАКЕТА	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ	РАЗМЕРЫ, ММ			КОЛ-ВО ШТУК	МАССА, Т		МЕТРАЖ	Марка стали
		УСЛОВН. ПРОХОД	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ	длина		ФАКТ.	ТЕОРЕТИЧ.		
1191010	Ц.	20	2,5	Немер.	440	5,290	5,320	3432	2ПС
1191011					326	3,890	3,941	2542,8	
4191012					410	4,750	4,957	3198	
4191013					130	1,500	1,572	1014	
1231105		40	3,5		165	4,710	5,097	1287	
1231106					160	4,540	4,942	1248	
1231104					176	4,990	5,436	1372,8	
1231112					173	5,010	5,344	1349,4	
1231103					160	4,450	4,942	1248	
1231120					160	4,600	4,942	1248	
					Итого:	46,493			

Маркировка на ярлыках.

Примечания: Поставка по теоретической массе. Товар произведён в Российской Федерации. Трубы подвергнуты сплошному контролю качества сварного шва и корпуса физическим методом, без разрушения, выдержали испытания по ГОСТ 3262-75

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества, ссылайтесь на номер заказа, сертификата, вагона и дату отгрузки.

Отдел технического контроля. *Белая* (Белецкая) завод»

