



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MM04.H04701

Срок действия с 13.10.2017 по 12.10.2020

№ 1699840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MM04 ООО "НТИЦ Стандарт и Качество". 115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11 помещение 60. Телефон 8 (495)7778028, факс 8 (495)7778028, адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Гильзы защитные термометрические.  
ТУ 4211-095-13282997-2011.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

42 1192

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 4211-095-13282997-2011

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР».

Адрес: 124460, город Зеленоград, корпус 1145, н.п.1.  
Телефон +7(495) 987-12-38. ИНН 5044003551.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР».

Адрес: 124460, город Зеленоград, корпус 1145, н.п.1.  
Телефон +7(495) 987-12-38. ИНН: 5044003551.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 14695 от 08.10.2017 г. Испытательный центр ООО «АКАДЕМСИБ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB09 от 01.08.2014 по 01.08.2019, адрес: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

А.В. Редин

Эксперт

Б.П. Чумаков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации