



397902 Воронежская обл.,
г. Лиски, ул. Воронежская 15 б
тел./факс: 8-47391-3-77-06

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИСКИНСКИЙ ГАЗОСИЛИКАТ»



СТ 28

ПАСПОРТ № 1319

выдан: « 20 » 04 2021 г.

Блоки стеновые ГОСТ 31360-2007

1. Усл. обознач.: Блок I, II /600x x250 / D500 / В 2,0;2,5 / F 100 ГОСТ 31360-2007
2. Размеры (мм): длина 600, ширина 300, высота 250
3. Дата отгрузки: « 20 » 04 2021 г.
4. Номер партии: 815576
5. Объем партии: 32,40 м³ — 24 — под.
6. Класс по прочности: В 2,5
7. Марка по плотности: D 500
8. Морозостойкость: F100
9. Теплопроводность: 0,12 Вт/(м.°С)
10. Усадка при высыхании: 0,5 мм/м
11. Коэффициент паропроницаемости: 0,2 μ.мг/(м.ч.Па)
12. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: <370,0 Бк/кг

Зам. руководителя службы
технология и контроля:

Худанина О.А.

