

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СвязьСтрой-Изделия»

Россия 630097, г. Новосибирск ул. Таловая 1-А Литер Б.каб 22

e-mail: svs-i@ngs.ru

Технический паспорт

Выдан: 25.05.2020 г,

Наименование изделий: Колодец кабельный
Марка и число изделий: ККС 2 -10 ГЕК с гидроизоляцией = 7(комплект)
Партия №: 31/2
Масса изделия: 1550кг
Дата изготовления изделий: 25.12.2019 г.
Марка бетона по прочности (класс бетона) 200 (B15)
Отпускная прочность бетона,% 70
Требуемая отпускная прочность бетона (при фактическом коэффициенте вариации прочности бетона 9%),кгс/см²: 140
Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см²: 140
Марка бетона по морозостойкости: 50
Марка бетона по водонепроницаемости: 4
Средняя плотность бетона, кг/м³: 2400
Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры: СТЗ пс
Вид антикоррозийного покрытия:

Обозначение стандарта (ТУ): ТУ 45 1418 83; ГОСТ13015

Номер серии и выпуска рабочих чертежей: Т 282 1 82; ПФ-88-2.1

Предприятие гарантирует достижение бетоном 100% прочности в возрасте 28 суток со дня изготовления изделий.

ОТК: _____ (Бурлакова И.Е.)

Общество с ограниченной
ответственностью
«СвязьСтрой-Изделия»